

FACHHANDEL

AKTUELL

Das halbjährliche Motoristik-Magazin der EZ AGRAR

Zugestellt durch Österreichische Post

Herbst-Winter **2025/2026**



SPALTAXT 6 M6153N

3 kW E-Motor 400 V,
S6, CEE 16 A
Spaltkraft: 6 t
Stempelvorlauf: 5 cm/s
Stempelrücklauf:
31 cm/s
Gewicht:
ca. 130 kg



statt 3.084,-

2.390,-

Aktion

SPALTMASCHINE POLLY M2350NRL

5,5 kW E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A
Spaltkraft: 8 t
Stempelvorlauf: Stufe 1: 7 cm/s, Stufe 2: 17 cm/s
Stempelrücklauf: 12 cm/s
max. Stamm-Ø: 40 cm
Gewicht: ca. 304 kg

inkl. großer Holz-
ablage & seitlicher
Zusatzzable



statt 7.080,-

5.590,-

Aktion

HYDROCOMBI 16 to M6202MR

Zapfwellenantrieb
Ölpumpe mit
max. Literleistung 45 l/min,
bei 300-380 U/min
Stempelvorlauf:
Stufe 1: 11 cm/s,
Stufe 2: 19 cm/s
Stempelrücklauf: 23 cm/s
Scheitlänge max. 110 cm
Gewicht ca. 436 kg



statt 6.600,-

5.490,-

654251

HYDROCOMBI 18 to M6192MR

Zapfwellenantrieb
Ölpumpe mit
max. Literleistung 45 l/min,
bei 300-380 U/min
Stempelvorlauf:
Stufe 1: 10 cm/s,
Stufe 2: 19 cm/s
Stempelrücklauf: 19 cm/s
Scheitlänge max. 110 cm
Gewicht ca. 446 kg



statt 7.020,-

5.790,-

604850

Aktion

HYDROCOMBI 20 to M6230PR

Zapfwellenantrieb
mit Bodengitter, Fixomatic 2.0
und gedämpftem Schutzbügel
Ölpumpe mit
max. Literleistung 50 l/min,
bei 300-380 U/min
Stempelvorlauf:
Stufe 1: 11 cm/s,
Stufe 2: 22 cm/s
Stempelrücklauf: 21 cm/s
Scheitlänge max. 110 cm
Gewicht ca. 559 kg



statt 7.632,-

6.490,-

622050



HYDROCOMBI 20 to M6234MR

Zapfwellenantrieb,
5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A
Ölpumpe mit
max. Literleistung 50 l/min,
bei 300-380 U/min
Stempelvorlauf:
Stufe 1: 11 cm/s,
Stufe 2: 22 cm/s
Stempelrücklauf: 21 cm/s
Scheitlänge max. 110 cm
Gewicht ca. 614 kg



statt 9.888,-

7.690,-

709637

Aktion

HYDROCOMBI 20 to M6230MHCR

Zapfwellenantrieb,
Handbetätigtes Seilwinde
500 kg Zugkraft, 20m Seil
Ölpumpe mit max.
Literleistung 50 l/min,
bei 300-380 U/min
Stempelvorlauf:
Stufe 1: 11 cm/s,
Stufe 2: 22 cm/s
Stempelrücklauf:
21 cm/s
Scheitlänge
max. 110 cm
Gewicht ca. 600 kg



statt 9.888,-

7.690,-

708797

Aktion

HYDROCOMBI 22 to M6241PR

Zapfwellenantrieb
Fixomatic 2.0, Bodengitter
Ölpumpe mit
max. Literleistung 60 l/min,
bei 300-450 U/min
Stempelvorlauf:
Stufe 1: 11 cm/s,
Stufe 2: 23 cm/s
Stempelrücklauf: 20 cm/s
Scheitlänge max. 110 cm
Gewicht ca. 595 kg



statt 8.208,-

6.990,-

622068



HYDROCOMBI 26 to M2140MR

Zapfwellenantrieb
Ölpumpe mit
max. Literleistung 60 l/min,
bei 300-450 U/min
Stempelvorlauf:
Stufe 1: 10 cm/s,
Stufe 2: 23 cm/s
Stempelrücklauf: 17 cm/s
Scheitlänge max. 110 cm
Gewicht ca. 616 kg



statt 8.748,-

7.390,-

654277

WIPPSÄGE MIT FÖRDERBAND M1370SWF4

Zapfwellenantrieb
5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A
max. empfohlene Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
4m Förderband
WIDIA Sägeblatt Ø: 70 cm
max. Schnitt Ø: 24 cm
Transport: Dreipunktaufhängung
Gewicht ca. 510 kg



statt 10.920,-

8.690,-

712229

WIPPSÄGE M1361HSWL

Antrieb: 5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A
purr-Widia-Kreissägeblatt Ø: 70cm
max. Schnitt Ø: 24 cm
Gewicht ca. 156 kg



statt 3.120,-

2.690,-

707077

TISCHKREISSÄGE UNICUT M1119HSW

Antrieb: 5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A
Direktantrieb
WIDIA Sägeblatt Ø: 70cm
max. Schnitt Ø: 24 cm
Gewicht ca. 165 kg



Auch mit
7,5 kW-E-Motor
erhältlich!



statt 3.264,-

2.590,-

Solange der
Vorrat reicht

715004

ROLLTISCH-SÄGE M1035HSW

Antrieb: Zapfweile
5,5 kW-E-Motor 400 V, 16 A
Keilriemenantrieb
WIDIA Sägeblatt Ø: 70cm
max. Schnitt Ø: 24 cm
Gewicht ca. 297 kg



statt 6.120,-

4.790,-

Solange der
Vorrat reicht

712231

SCHÄLPROFI M1410E

Antrieb: Schlepper-Zapfweile,
Kraftbedarf mind. 15 kW
max. Zapfwellendrehzahl: 700 U/min
Stammdurchmesser: 7–24 cm (optional 4–20 cm)
Schälscheibe:
Ø 50 cm
Transport: Dreipunkt
Kat. I + II
sowie Vollgummiräder
Ø 30 cm
Gewicht: ca. 300 kg



Auch mit Kreissägen-
anbau erhältlich!



714734

statt 8.292,-

7.290,-

Serienmäßig
mit Holzauflage

WIPPSÄGE M1245SW

Antrieb: 4 kW-E-Motor 400 V, 16 A
Direktantrieb
WIDIA Sägeblatt Ø: 70cm
max. Schnitt Ø: 24 cm
Gewicht ca. 145 kg



statt 2.766,-

2.290,-

710354

PALDU HOLZSPALTER

M6602N

Zapfwellenantrieb
Ölpumpe mit Literleistung
23 l/min bei 380 U/min
fix montiert
Spaltkraft: 12 t
Stempelvorlauf: 8/16 cm/s
Stempelrücklauf: 15 cm/s
Gewicht: ca. 310 kg



statt 4.656,- 703027

3.790,-

M6622N

Zapfwellenantrieb
Ölpumpe mit Literleistung
33 l/min bei 540 U/min
fix montiert
Spaltkraft: 19 t
Stempelvorlauf: 7/14 cm/s
Stempelrücklauf: 14 cm/s
Gewicht: ca. 430 kg

statt 5.712,- 705966

4.590,-

MS 194 C-E/30

Leichte und wendige Motorsäge für feine Sägearbeiten.

31,8 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 3,6 kg

Schnittlänge 30 cm

statt 679,-

609,-



STIHL

MS 162/30

Leichte Motorsäge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege.

30,1 cm³, 1,2 kW/1,6 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,5 kg

Schnittlänge 30 cm

statt 199,-

179,-

715362



STIHL

MS 182/35

Vielseitige Motorsäge für Arbeiten im privaten Bereich und in Handwerksbetrieben.

35,8 cm³, 1,6 kW/2,2 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,6 kg

Schnittlänge 35 cm

statt 399,-

359,-

715368



STIHL

MS 231/35

Kompakte Motorsäge, vibrationsarm, Langzeit-Luftfiltersystem.

42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,8 kg

Schnittlänge 35 cm

statt 589,-

529,-

643486



STIHL

MS 251/40

Robuste Motorsäge zur Brennholzernte im Wald.

45,6 cm³, 2,2 kW/3 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,8 kg

Schnittlänge 40 cm

statt 699,-

629,-

709454



STIHL

MS 261 C-M/40

Robuste Motorsäge mit hoher Schnittleistung.

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen.

50,2 cm³, 3 kW/4,1 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 4,9 kg

Schnittlänge 40 cm

statt 1.179,-

1.029,-

709442



STIHL

MS 462 C-M/50 ES LIGHT

Leichte Hochleistungs-Motorsäge für Profis in der Forstarbeit.

72,2 cm³, 4,4 kW/6 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne Schiene/Kette 6 kg

Schnittlänge 50 cm

statt 1.819,-

1.649,-

707262



STIHL

MS 500i/63

Innovative Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung.

Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung.

79,2 cm³, 5 kW/6,8 PS, 2-Mix-Motor

Gewicht ohne

Schiene/Kette 6,2 kg

Schnittlänge 63 cm

statt 2.039,-

1.799,-

708263



STIHL

FS 561 C-EM

Sehr leistungsstarker Freischneider für Rodungs- und Sägearbeiten in der professionellen Forstpflege.

2-MIX-Motor und M-Tronic.

57 cm³, 2,8 kW/3,8 PS

Gewicht ohne

Schneidwerkzeug/

Schutz 10,2 kg

STIHL



statt 1.899,-

1.699,-

711241

HT 135

Leistungsstarker Hochentaster mit längenverstellbarem Teleskopschaft für Arbeiten in großer Höhe.

4-Mix-Motor.

Max. Länge 390 cm

36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS

Gewicht ohne

Schiene/Kette 7,9 kg

STIHL

statt 1.249,-

1.099,-

701864



SR 450

Rückentragbares Sprühgerät für Obst- und Weinbauern sowie Landwirte, mit einer hohen Reichweite beim Versprühen von Flüssigkeiten, Granulaten oder Samen.

Volumen Spritzmitteltank: 14 l

63,3 cm³, 2,9 kW/3,9 PS,

Gewicht 12,8 kg

STIHL



statt 1.099,-

989,-

703146

HLA 86

STIHL

Akku-Heckenschneider für die Pflege von hohen Hecken, Büschen und auch bodennahen Gewächsen. Akku-Laufzeit bis zu 144 min. Gewicht o. Akku 4,8 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 200 S
Schnittlänge 50 cm



statt 589,-

529,-

705502

HSA 100

STIHL

Akku-Heckenschere für perfekten Trimm- und Rückschnitt zur Pflege großer Hecken. Akku-Laufzeit bis zu 150 min. Gewicht o. Akku 3,7 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 200 S
Schnittlänge 60 cm



statt 399,-

359,-

710529

HSA 140 R/75

STIHL

Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere für kräftige Schnitte. Akku-Laufzeit bis zu 150 min. Gewicht o. Akku 4,7 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 200 S
Schnittlänge 75 cm



statt 699,-

629,-

722658

BGA 250

Leistungsstarkes Handblasgerät zum professionellen Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Akku-Laufzeit bis zu 40 min. Gewicht o. Akku 2,7 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 300 S

STIHL



statt 389,-

349,-

722401

NEU

BRA 600

Leistungsstarkes, rückentragbares Akku-Blasgerät für Profi Anwendungen. Akku-Laufzeit bis zu 34 min. Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: 2x AP 500 S

STIHL



statt 1.149,-

1.039,-

724617

NEU

SHA 140

Leistungsstarke Akku-Saughäcksler für Profis zum Laub, Gras- und Heckenschnitt aufzusaugen und direkt im Gerät zu häckseln. Akku-Laufzeit bis zu 38 min. Gewicht o. Akku 5 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 300 S

STIHL



statt 379,-

339,-

722184

FSA 86 R

Akku-Motorsense zum Trimmen von Rasenkanten und zum Mähen von kleinen Rasenflächen. Mähkopf: AutoCut C 6-2 Akku-Laufzeit bis zu 35 min. Gewicht o. Akku, Schneidwerkzeug + Schutz 3,2 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 200 S

STIHL



statt 339,-

309,-

646125

FSA 135 R

Akku-Motorsense mit Rundumgriff für Arbeiten in der Garten- und Landschaftspflege. Mähkopf: AutoCut C 26-2 Akku-Laufzeit bis zu 50 min. Gewicht o. Akku, Schneidwerkzeug + Schutz 4,9 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 300 S

STIHL



statt 619,-

559,-

710525

FSA 400

leistungsstarker Akku-Freischneider für Profis. Mit verschiedenen Schneidwerkzeugen verwendbar Akku-Laufzeit bis zu 25 min. Gewicht o. Akku, Schneidwerkzeug + Schutz 7,1 kg Ohne Akku und Ladegerät Empfohlener Akku: AP 500 S

STIHL



statt 899,-

809,-

722643

NEU

MSA 161 T/30

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge für lärm sensible Bereiche für besonders geschulte Fachkräfte.
Gewicht o. Akku, mit Schiene + Kette 2,47 kg
Ohne Akku und Ladegerät
Empfohlener Akku: AP 200 S
Schnittlänge 30 cm

STIHL



statt 489,-

439,-

704647

HTA 160

Akku-Hochentaster für Profis in der Land- und Forstwirtschaft, effizient beim Entasten von Bäumen, beim Entfernen von Totholz und Sturmbrech und beim Obstbaumschnitt.
Gesamtlänge bis 405 cm.
Gewicht ohne Akku 6,9 kg
Ohne Akku und Ladegerät
Empfohlener Akku:
AP 300 S

STIHL



statt 929,-

839,-

715750

MSA 200 C-B/35

Leistungsstarke Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für Profis.
Ideal für dicke Äste oder leichte Stämme.
Gewicht o. Akku, mit Schiene + Kette 3,1 kg
Ohne Akku und Ladegerät
Empfohlener Akku: AP 300 S
Schnittlänge 35 cm

STIHL



statt 489,-

439,-

705487

MSA 220 C-B/40

Akku-Motorsäge für Arbeiten in lärm sensiblen Bereichen, zum Fällen kleinerer Bäume, zum Entasten, zum Ablängen und in der Baumpflege.
Gewicht o. Akku, mit Schiene + Kette 3,7 kg
Ohne Akku und Ladegerät
Empfohlener Akku: AP 300 S
Schnittlänge 40 cm

STIHL



statt 559,-

499,-

709206

REA 100 PLUS

Akku-Hochdruckreiniger für den Reinigungseinsatz rund ums Haus und im Garten.
Gewicht ohne Akku 6,7 kg
Ohne Akku und Ladegerät
Empfohlener Akku:
AP 300 S

STIHL



statt 399,-

359,-

722694

AP 200 S

Akku-Energie 187 Wh
Gewicht 1,3 kg



219,-

722302

AP 300 S

Akku-Energie 281 Wh
Gewicht 1,8 kg



359,-

709026

AP 500 S

Akku-Energie 337 Wh
Gewicht 2,0 kg



449,-

1743296

AL 301

Ladestrom 6,5 A, Gewicht 1,2 kg
Empfohlen für AP 200S, AP 300S

STIHL

129,-

1743309



AL 501

Ladestrom 12 A, Gewicht 1,3 kg
Empfohlen für AP 500S



179,-

1743310

AL 301-4

Ladestrom 6,5 A, Gewicht 4,4 kg
4 Akkus sequentiell ladbar



399,-

714170

ASA 20 Set

STIHL

Akku-Astschere für Schneidarbeiten wie Pflege von Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben – rund ums Haus und im Garten.
Anzahl Schnitte mit AS2: bis zu 2000
Gewicht o. Akku 0,76 kg



Akku AS 2, Ladegerät AL 1

statt 219,-

199,-

722097

HSA 60 Set

Leistungsstarke Akku-Heckenschere für hohe Schnittleistung zum Trimmen von Büschen und Hecken.
Akku-Laufzeit bis zu 70 min.
Gewicht o. Akku, Schneidwerkzeug + Schutz 3,5 kg
Schnittlänge 60 cm

STIHL



Akku AK 10, Ladegerät AL 101

329,-

712956

FSA 70 R Set

Leistungsstarke Akku-Motorsense für Arbeiten im privaten Bereich.
Akku-Laufzeit bis zu 90 min.
Gewicht o. Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz 3,2 kg

STIHL



Akku AK 20, Ladegerät AL 101

379,-

722639

GTA 40 Set

Vielseitig einsetzbarer, leistungsstarker Akku-Gehölschneider für Profis. Für die Baum- und Gehölzpfllege sowie die Verarbeitung von Holz auf Baustellen. Leistung 0,41 kW
Gewicht o. Akku 1,4 kg
Schnittlänge 15 cm



Im Set mit 2 x Akku AS 2, Schnellladegerät AL 5-2 und Gerätekoffer

statt 439,-

399,-

722651

BGA 50 Set

Leistungsstarkes und ergonomisches Akku-Blasgerät für private Arbeiten.
Akku-Laufzeit bis zu 115 min.
Gewicht o. Akku 2,2 kg

STIHL



statt 299,-

279,-

706882

Akku AK 20, Ladegerät AL 101

SHA 56 Set

STIHL

Akku-Saughäcksler für Arbeiten im hausnahen Bereich.
Akku-Laufzeit bis zu 25 min.
Gewicht o. Akku 4,2 kg



statt 409,-

369,-

711624

BGA 30 Set

Leichter Akku-Laubbüller zur Reinigung von Terrassen, Garagen, Einfahrten und Balkonen.
Gewicht o. Akku 1,5 kg

STIHL



statt 169,-

159,-

722623

MSA 80 Set

Kraftvolle Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliches Arbeiten.
Akku-Laufzeit bis zu 35 min.
Gewicht o. Akku 2,9 kg
Schnittlänge 35 cm

STIHL



Akku AK 30 S, Ladegerät AL 101

statt 549,-

509,-

722312

SEA 60 L Set

Akku-Nass-/Trockensauger für den privaten oder semiprofessionellen Einsatz.
Akku-Laufzeit bis zu 26 min.
Gewicht o. Akku 7 kg

STIHL



Akku AK 20, Ladegerät AL 101

statt 407,-

379,-

S260722698

STIHL ELEKTRO-GARTENHÄCKSLER GHE 375

- Zerkleinert weiches Schnittgut und Äste bis 40 mm schnell und zuverlässig
- Leistungsstarker Elektromotor mit Starkstrombetrieb
- Wendetechnologie BRS: Messerlaufrichtung per Drehschalter umstellbar Linkslauf: für weichen Grünschnitt → kompostierbare Masse Rechtslauf: für harte Äste → kleine Holzschnitzel

€ 949,- + GRATIS

inkl. MwSt. / Solange der Vorrat reicht / 708286



STIHL BENZIN-MOTORSÄGE MS 400.1 C-M VW

- Hochleistungs-Forstsäge mit Griff- und Vergaserheizung für professionelle Einsätze
- Optimal für Fällen, Entasten und Aufarbeiten in mittelstarken Beständen
- Sehr gutes Leistungsgewicht, kraftvoller Antrieb, schnelle Beschleunigung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Schienenlänge frei wählbar: 40cm, 45cm oder 50cm

€ 1.359,- + GRATIS

inkl. MwSt. / Solange der Vorrat reicht / 724093, 724094, 724095



STIHL AKKU-KETTENSÄGE MSA 300/40 SET

Inkl. AP 500S & AL 501

- 3,0 kW Leistung, Kettengeschw. bis 30 m/s
- Hohe Schnittleistung bei red. Gewicht
- Robuste, wetterfeste Konstruktion
- Für Fällen, Entasten und Ablängen kleiner bis mittelgroßer Bäume
- Drei Betriebsprogramme (Eco, Fällen, Entasten) für effizientes Arbeiten

STATT € 1.632,-

€ 1.399,- + GRATIS

inkl. MwSt. / Solange der Vorrat reicht / S260712270



KOMBI-KANISTER

Zum Transport für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl.
Mit UN-Zulassung
Farbe: orange oder transparent
Zwei kindersichere Verschlüsse, inkl. Auslaufrohr.

STIHL



402512

195651

37,-

EINFÜLLSYSTEM

für STIHL Kombikanister zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen.

STIHL

Kraftstoff



288555

Sägeketten-Haftöl



185678

MASSBAND MOTORSÄGE

Unverwechselbares Maßband im STIHL Motorsägen-Design mit 5 m Länge und automatischer Fixierung.
Der Hingucker auf jeder Baustelle – darf in keinem Werkzeugkoffer fehlen.

STIHL



2093026

15,-

Airstar 403/50 – Druckluft Kompressor

Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
Füllleistung: ca. 285 l/min
Höchstvolumenstrom:
390 l/min
Höchstdruck:
10 bar
Kesselinhalt:
50 l
Motor:
2,2 kW/400 V
2 Zylinder
Gewicht: 58 kg

Kolbenkompressor



statt 1.306,80

1.199,-

346230

Composite-Schlagschrauber ISS-TT Mini

Arbeitsdruck: 6,3 bar
Aufnahme: ½"
Max. Anzugsdrehmoment:
540 Nm
Max. Lösedrehmoment:
680 Nm



statt 306,00

289,-

1526987

unicraft
Werkstatteinrichtung

PG-E 100 TEA-H – Synchron-Stromerzeuger

Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung, alle Generatoren mit Kupferwicklungen, automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung, Überlastschutz durch Thermoschutzschalter Ölangelabschaltung mit Warnlampe
3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
Tank mit Füllstandsanzeige
Anschlüsse an der Stirnseite
Radsatz und stabile Klappgriffe
Spannung: 230 V / 400 V
Dauerleistung: 3,45 / 10 kW
Notleistung: 3,68 / 11 kW
Motor: GB680, Benzin, E-Start
Fassungsvermögen Tank: 45 l
Steckdosenausführung:
230 V, Schuko, 400 V, 16 A
Schutzklasse Generator /
Steckdosen: IP 23 / IP 44
Gewicht: 170 kg

statt 3.238,80

2.399,-



597104

AKTION

unicraft
Werkstatteinrichtung

Rangierwagenheber

Besonders lange Bauform sorgt für extra Stabilität, Robuste Konstruktion, zusätzliches Fußpedal zum Heben mit Schnellhub, Last- und Lenkketten aus Stahl

SRWH 5000

Tragkraft: 5 t
Hub: 535 mm
Endhöhe(n): 685 mm
Unterfahrhöhe min.: 150 mm
Unterfahrhöhe max.: 685 mm
Länge: ca. 1505 mm
Breite/Tiefe: ca. 366 mm
Höhe: ca. 200 mm
Gewicht: ca. 89 kg



statt 870,00
2089810

729,-

SRWH 10000

Tragkraft: 10 t
Hub: 525 mm
Endhöhe(n): 685 mm
Unterfahrhöhe min.: 160 mm
Unterfahrhöhe max.: 685 mm
Länge: ca. 1637,5 mm
Breite/Tiefe: ca. 494 mm
Höhe: ca. 249 mm
Gewicht: ca. 133 kg

statt 1.222,80
6201155

1.099,-

6201155

PG-E 80 TEA – Synchron-Stromerzeuger

Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung, Spannungsregelung AVR, Überlastschutz, Ölängelabschaltung
Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
Tank mit Füllstandsanzeige
Spannung: 230 V / 400 V
Notleistung 230 V: 2,5 kW
Dauerleistung 230 V: 2,3 kW
Notleistung 400 V: 7,0 kW
Dauerleistung 400 V: 6,5 kW
Motor: SC190F,
Kraftstoff: Benzin
Anlasser: E-Start / Handstart
Fassungsvermögen Tank: 25 L
Steckdosenausführung:
230 V, Schuko, 400 V, 16 A
Schutzklasse Generator /
Steckdosen: IP 23 / IP 44
Gewicht: 88 kg

statt 1.246,80

899,-



348253

AKTION

ERDBOHRER E165

- kompakte Bauweise, hoher Wirkungsgrad, wartungsfreier Einsatz, flexibel einsetzbar
- mit leistungsstarken Orbitalmotoren in einem robusten Gehäuse
- Aufnahme direkt über Schnellwechsler oder über Gabelzinken
- Bohrschnecken mit wechselbaren Spitzen und Schneiden
- Antrieb hydraulisch
- Bohrdurchmesser bis 300 mm
- erf. Hydraulikdruck / -volumen 200 bar / 20 l/min
- Drehmoment 100 daNm
- Gewicht 101 kg




Druckbegrenzungsventil
optional erhältlich

Baggeraufnahme oder
Universalaunahme für Radlader,
Teleskoplader und Frontlader

3.499,-

SCHNEERÄUMSCHILD S-SERIE 150

Vereisungsfreie Federklappen für hervorragendes Räumergebnis
Verstellbare Stützräder, Randabweiser.
Arbeitsbreiten (gerade/schräg bis 30°):
150/134 cm
Höhe: 650 mm
Lenkketten Ø/mm: 200x50
Dreipunkt-Aufnahme
Hydr. Seitenverschwenkung
Gewicht: 210 kg



Symbolfoto

3.690,-

KEHRMASCHINE K 750 – 240 CM

- Universalaunahme komb. mit Dreipunkt
- Sammelbehälter
- Seitenkehrbesen
- Wassersprühseinrichtung



14.400,-

ACTION

BAGGERKEHRMASCHINE BK 750

- Für Ketten- und Mobilbagger von 1,7 t bis 25 t
- 750 mm Bürstdurchmesser
- Innenliegender Hydraulikmotor
- Serienmäßige Nachlaufsicherung mit Druckbegrenzungsventil
- Mit integrierter Abstellvorrichtung



Optional mit federbelastetem Pendel
für die optimale Bodenanpassung



ab

4.000,-

Optional mit Drehkratz für
90°-Drehung der Maschine
(mechanisch oder hydraulisch)

Technik und Qualität „Made in Germany“



- Salzstreuer
- Schneeräumschilder
- Kegelpalter
- Kehrmaschinen
- Kehrschaufel
- Wildkrautbekämpfung
- Erdbohrer



AKTION

WIR
ENTWICKELN &
PRODUZIEREN IN
DEUTSCHLAND



Seitenkehrbesen
Aufpreis € 1.250,-
inkl. MwSt.

Hoflader-
Kehrmaschine
K 600 1,50 m

- + Aufnahme Euro SWE
- + Sammelbehälter

AKTIONSPREIS:
€ 4.990,-
inkl. MwSt.

Schlepper-
Kehrmaschine
K 600 2,40 m

- + Dreipunktanschluss
- + Sammelbehälter
- + verstärkte Schwerlastrollen

AKTIONSPREIS:
€ 6.790,-
inkl. MwSt.





UNIFOREST®

60Hpro

70 m/11 mm Seil

2x Kette

2x Gleiter

Gelenkwelle

€ 7.199,-



70Hpro

€ 9.499,-

90 m/12 mm Seil

2x Kette

2x Gleiter

Gelenkwelle

inkl. Terra FA5-D1P UNI



GX/GKX

PROFI Getriebewinden mit Proportionalbremse

**ACTIVE
FORCE
CONTROL**

Nur verfügbar für
GKX-Modelle.



65 kN
Zugkraft



160 m/Ø 11mm
130 m/Ø 12 mm
Trommelkapazität



85 kN
Konstante Zugkraft



130 m/Ø 12 mm
20 m/Ø 13 mm
Trommelkapazität



2x85 kN
Konstante Zugkraft



2x130 m/Ø 12 mm
2x120 m/Ø 13 mm
Trommelkapazität

COMING SOON



TITAN 40/20

Sägespaltautomat

NEU



Hydraulisch verstellbarer Einzugstisch



Funkwinde für Spaltmesserwechsel




Automatische Spaltmesser Höhenverstellung

Fällgreifer RK260

260 mm

Max. Durchmesser Weichholz Max. Durchmesser Hartholz

210 mm



RK250

250 mm

Max. Durchmesser Weichholz Max. Durchmesser Hartholz

200 mm

HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
500 l/h Fördermenge
110 bar Arbeitsdruck
240 V, 2,2 kW
21 kg, 334 x 366 x 954 mm (L x B x H)
Messing-Zylinderkopf und
keramikbeschichtete Edelstahlplunger
8 m Hochdruckschlauch
integrierte HD-Schlauchtrommel
inkl. Rotordüse

KÄRCHER

statt 708,-

619,-

716145



HD 5/15 CX Plus

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
500 l/h Fördermenge
150 bar Arbeitsdruck
28,3 kg, 380 x 360 x 930 mm
230 V, 1,5 m Hochdruckschlauch
integrierte Schlauchtrommel
Dreckfräser
Dreifachdüse
Handspritzpistole
EASY!Force

KÄRCHER

statt 1.116,-

912,-

703020



HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
380-760 l/h Fördermenge
30-180 bar Arbeitsdruck
400 V, 4,6 kW
46,5 kg, 400 x 455 x 966 mm
3-Kolben-Axial-Pumpe, mit Edelstahlkolben
15 m Hochdruckschlauch
mit automatischer Schlauchtrommel
inkl. Schaumlanze, 1x Schnellkupplung
und 2x Stecknippel
Dreckfräser, Powerdüse,
Handspritzpistole EASY!Force
Servo Control

KÄRCHER

Langsamläufer
Wassergekühlt



statt 2.503,-

1.999,-

710816

AKTION

HD 10/25-4 SXA Plus

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
500-1.000 l/h Fördermenge
81,9 kg, 560 x 500 x 1.090 mm
30-250 bar Arbeitsdruck
400 V, 8,8kW,
mit 20 m Schlauchtrommel,
Dreckfräser, Powerdüse
Wassergekühlt, Messingkopf
Taumelscheibenpumpe
Handspritzpistole EASY!Force
+ Servo Control

KÄRCHER

Langsamläufer
Wassergekühlt



statt 3.264,-

3.049,-

700588

T 11/1 CLASSIC HEPA

Trockensauger
Luftmenge: 40 l/s
Vakuum: 235 mbar
Behälterinhalt: 11 l
Saugschlauch mit Krümmer: 2m
Saugrohr Kunststoff: 3 x 0,35m
Filtertüte Vlies
Gewicht: 4,2 kg

KÄRCHER

statt 210,-

179,-



716023

NT 30/1 AP L

Luftmenge: 74 l/s
Vakuum: 273 mbar
Behälterinhalt: 30 l
Saugschlauch mit Krümmer:
2,5 m
Saugrohre Stahl, verchromt:
2 Stück, je 0,55 m
Flachfaltenfilter: Papier
Gewicht: 11,8 kg

KÄRCHER

statt 558,-

449,-

713103

KM 70/20 C 2SB

Handgeföhrte Kehrmaschine
mit manuellem Kehrantrieb.
Hauptkehrwalze und 2 Seitenbesen
werkzeuglos höhenverstellbar.
42 l Kehrgutbehälter
98 cm Arbeitsbreite mit
3.920 m²/h Flächenleistung
22 kg, 1.300 x 765 x 1.035 mm

KÄRCHER

statt 966,-

869,-

701070



HDS 9/17-4 C CLASSIC

Heißwasser-Hochdruckreiniger
290-900 l/h Fördermenge
30-170 bar Arbeitsdruck
80° C max. Temperatur
Anschlussleistung 6,5 kW
Verbrauch Heizöl bzw. Diesel
bei Vollast: 6,5 kg/h
Brennstoftank 15l
110 kg, 1060 x 650 x 920 mm
400 V
10 m HD-Schlauch
EASY!Force Pistole
Langsamläufer/
wassergekühlt



statt 4.620,-

3.599,-

715163

HDS 8/18-4 CXA

Heißwasser-Hochdruckreiniger
300-800 l/h Fördermenge
30-180 bar Arbeitsdruck
80-155° C max. Temperatur
Verbrauch Heizöl bzw. Diesel
bei Vollast: 5 kg/h
Brennstoftank 15l
400 V, 6 kW,
15 m Hochdruckschlauch
mit Schlauchtrommel
Powerdüse
Handspritzpistole
EASY!Force
Servo Control

KÄRCHER

800 Liter
Langsamläufer



statt 5.088,-

4.599,-

722849

RM 81 – KONZENTRAT Aktivreiniger alkalisch

NTA frei
Anwendung: Für starke Öl-,
Fett- und Mineralverschmutzungen.
Für Fahrzeug-, Motorwäschе
und Planenreinigung, 1:3 verdünnbar.

KÄRCHER



2,5 Liter

statt 41,88

35,-

491440

10 Liter

statt 114,00

89,-

411917

HDS 12/18-4 SXA

Heißwasser-Hochdruckreiniger
500-1200 l/h Fördermenge
30-180 bar Arbeitsdruck
80-155° C max. Temperatur
Anschlussleistung 8,4 kW
Verbrauch Heizöl bzw. Diesel bei Vollast:
7,7 kg/h
Brennstoftank 25l
20 m Schlauchtrommel
EASY!Force Pistole
+ Servo Control

KÄRCHER

1200 Liter
Langsamläufer



statt 7.603,-

6.249,-

715973

RM 110 – PRESSURE PRO Systempflege Advance 1

Verkalkungs- und Korrosionsschutz
für Heißwasser-Hochdruckreiniger

KÄRCHER



1 Liter

statt 16,56

14,-

185470

10 Liter

statt 168,00

129,-

189225

RASENTRAKTOR HT 102-21 HD NEO

Motor: Loncin, 15,6 PS, 2 Zylinder
102 cm Schnittbreite
Schnitthöhe: 30–90 mm
Antrieb: 2WD
Hydrostat
Fangbox: 320 l
Gewicht: 271 kg



Automatische
Differentialsperre

statt 6.251,-

5.399,-

1013363

SCHNEESCHILD

Breite: 120 cm
inkl. Anbaurahmen



709,-

706827

SCHNEEFRÄSE HSF 71 B

Motor: B&S 1450S
306 cm³, 9,6 PS
6 Vorwärts-,
2 Rückwärtsgänge
Elektrostart
Arbeitsbreite:
71 cm
Gewicht: 124 kg



statt 3.520,-

2.490,-

709340

SCHNEEFRÄSE HSF 61 P

Motor: Pubert R210S
208 cm³, 5,4 PS
6 Vorwärts-,
2 Rückwärtsgänge
Elektrostart
Arbeitsbreite:
61 cm
Gewicht: 110 kg



statt 3.115,-

2.090,-

709354

RIDER HT 65-H COMFORT

Motor: Loncin, 6,1 PS
65 cm Schnittbreite
Schnitthöhe: 30–75 mm
Antrieb: 2WD
Hydrostat
Fangbox: 150 l
Gewicht: 128 kg



Mulchen
Seitenauswurf
Fangen

statt 2.149,-

1.999,-

100200

RASENTRAKTOR HT 102-24 NEO XC

Motor: Briggs & Stratton, 18,5 PS, 2 Zylinder
102 cm Schnittbreite
Schnitthöhe: 25–80 mm
Antrieb: 2WD
Hydrostat
Fangbox: 380 l
Profi-Getriebe
Gewicht: 278 kg



Combi-Mähwerk
Mulchen & Fangen

statt 7.058,-

6.399,-

1013464

**Aufpreis Sperre
299,-**

1013465

RASENTRAKTOR HT 102-21 H

Motor: Loncin, 15,6 PS, 2 Zylinder
102 cm Schnittbreite
Schnitthöhe: 25–80 mm
Antrieb: 2WD
Hydrostat
Fangbox: 320 l
Gewicht: 276 kg



statt 5.243,-

4.899,-

1013331

HOCHGRASMÄHER HXT 110-26 4WD

Motor: Kawasaki, 22,6 PS,
2 Zylinder
110 cm Schnittbreite
Schnitthöhe: 40–125 mm
Antrieb: 4WD
Hydrostat mit
Differentialsperre
Gewicht: 426 kg



statt 15.125,-

13.499,-

3486

MLS-47 R5 – MULTI-LINE

Motor: Herkules, 3,5 PS
47 cm Schnittbreite
Schnitthöhe: 25–75 mm
Mulchkit
Seitenauswurf
65 Liter HardTop Korb
Radantrieb/High Wheel
Stahl-Mähdeck
Gewicht: 36,5 kg



**Aufpreis
E-Start,
Vario-Antrieb**

Typ MLS-47 VE 5

99,- 10485

483,-

10483

HOCHGRASMÄHER HXT 923 2WD

Motor: Briggs & Stratton
23 PS, 2 Zylinder
Schnittbreite: 92 cm
Schnitthöhe: 50-120 mm
Antrieb: 2WD
Hydrostat mit
Differentialsperre
Gewicht: 293 kg



statt 8.772,-

7.599,-

706309

VERTIKUTIERER S 390 LC

Motor: Loncin, 4 PS
Schnittbreite: 39 cm
16 Doppelmesser, starr
Schnitthöhe
stufenlos verstellbar
Fangkorb: 45 l
Gewicht: 33 kg



statt 745,-

649,-

706024

VERTIKUTIERER S 390 HX

Motor: Honda, 3,5 PS
Schnittbreite: 39 cm
16 Doppelmesser, starr
Schnitthöhe
stufenlos verstellbar
Fangkorb: 45 l
Gewicht: 45 kg



statt 886,-

769,-

706025

WD 40 M2 – SALZSTREUGERÄT

Kleinstreuer mit KTL-Beschichtung, speziell für die Anwendung im Winterdienst.
Arbeitsbreite 1–5 m
Maße: 60 x 45 x 60 cm
40 l Kunststoff-Behälter
(für ca. 50 kg Salz)
Eigengewicht: 23 kg



Inkl. Elektr.
Steuermodul 2.1

Nur für Trocken-
salz geeignet!

statt 1.806,-

1.599,-

701374

UDW 100 M1 – WINTERDIENSTGERÄT

Universaldosierer aus Edelstahl.
Sowohl für Salz, Splitt oder Salz-Splitt-Gemenge
bestens geeignet.
Arbeitsbreite: 1–6 m
Maße: 110 x 55 x 55 cm
105 l Kunststoff-
Behälter
(für ca. 120 kg Salz)
Eigengewicht: 46 kg



Inkl. Elektr.
Steuermodul 1.2

Für Salz und
Splitt geeignet!

statt 4.516,-

3.999,-



708130

UDW 250 M1 – UNIVERSALDOSIERER

Anwendung im professionellen Winterdienst durch
vollelektronische Regelung des Streuers.
Streuen von Salz, kleinkörnigem Splitt
(max. 5mm Durchmesser)
oder Mischungen daraus
(ohne Umbau möglich)
Arbeitsbreite:
1–6 m mit Salz
Maße:
130 x 100 x 85 cm
Eigengewicht:
80 kg



Inkl. Elektr.
Steuermodul 1.2

statt 5.470,-

4.899,-



703895

HS 4506 – Präzisionshackgerät

hydr. Verschubrahmen inkl. Kamerasteuerung
Claas Culticam Professional,
6-reihig, Reihenabstand 60–80 cm verstellbar,
5-Schar Hacksatz,
Schnellverstellung Hackschare neben der Reihe,
Hackelemente mit kugelgelagerten
Parallelogrammen und FarmFlex Tasträdern,
Stahlfächerradsatz für In-Row Bearbeitung,
Warntafeln mit Beleuchtung



Vorführungen auf Anfrage

statt 63.199,-

51.599,-

717086



AKTION

PNEUMATISCHES SÄGERÄT PS 300

2 VERTEILERKÖPFE

ZAHNHALZE

SÄSCHIENE MIT 24 HARDOX-SCHLITZSAATELEMENTEN

EINEBNUNGSSCHIENE

GEKRÖPFTE 12-MM-ZINKEN

EINEBNUNGSSCHIENE

GRÜNLANDKOMBI GK 300 S

EINZIGARTIGE STRIEGEL-SCHLITZSAAT-KOMBI

JETZT BERATUNG SICHERN: WIR HABEN DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR IHREN BETRIEB!

AMBITION. PASSION. VISION.



AKTIONSMODELLE

C550 / T50S

5 to Anhänger, 5.5 m Kranreichweite,
Zange 0.12 – Öffnungsweite 0.95 m, hydr. Bremse,
ON-OFF Steuerung, Bereifung 400/60-15.5, 3 Rungenpaare,
hydr. Knickdeichsel, Klappstützfüße,
Beleuchtung StVO, Stehpodest, Kurbelstützfuß

Aktionspreis Endkunde inkl. Mwst.

€ 19.990,-



C670 / T70S

7 to Anhänger, 6.7 m Kranreichweite,
Zange 0.17 – Öffnungsweite 1.13 m, hydr. Bremse,
ON-OFF Steuerung, Bereifung 400/60-15.5, 3 Rungenpaare,
hydr. Knickdeichsel, Klappstützfüße,
Beleuchtung StVO, Stehpodest, Kurbelstützfuß

Aktionspreis Endkunde inkl. Mwst.

€ 22.490,-



C700 / T90S

9 to Zentralrahmenanhänger, 7.0 m Kranreichweite,
Zange 0.22 – Öffnungsweite 1.27 m, hydr. Bremse,
ON-OFF Steuerung, Bereifung 400/60-15.5, 4 Rungenpaare,
hydr. Knickdeichsel, Klappstützfüße, Beleuchtung StVO,
Stehpodest, Kurbelstützfuß

Aktionspreis Endkunde inkl. Mwst.

€ 26.890,-



Fransgård

JETZT WIEDER IN AKTION!



Alle Drehpunkte mit schmierbaren Bronzebuchsen – Verschleißminimierung & erhöhte Lebensdauer!

Rückezange
HZ 1500

2.090,- inkl. MwSt.

Rückezange
HZ 2300

2.890,- inkl. MwSt.

Kombi Rückezange
VHZ 2300

4.390,- inkl. MwSt.

Planierschild
GT-250DKH

Arbeitsbreite 250 bis 300 cm

ab 9.890,- inkl. MwSt.

DIE NEUE N-SERIE



Optimale Sicht

Cleveres Design für beste Übersicht



Schnelles An- & Abkoppeln

Einfach, effizient, zeitsparend



Vielseitig erweiterbar

Umfangreiches Zubehör für jede Aufgabe



Passend für Traktoren bis 180 PS



Neu oder gebraucht

Top Preis-Leistung

Premium-Qualität die überzeugt

Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

TRANSPORTGERÄTE



UNIGRIP M+

- optimale Ballengröße 120-160 cm
- max. Traglast: 1.500 kg
- 3 stufige Ballenstütze



RBH Ballentransportgabel

- Dreipunktanbau Kat. 1 und Kat. 2
- Schnellverschluss für mech. Breitenverstellung
- max. Ballengewicht: 1.500 kg
- für Ballendurchmesser von 100-180 cm



- Dreiseiterkipper
- Muldenkipper
- Abschiebemulden
- Kommunalkipper
- Kranaufbauten

- Plattformanhänger
- Steinmulden
- Halffpipe-Mulden
- Sonderanhänger
- Gülletechnik

ROBUST

LANGLEBIG

VIELSEITIG

www.kipper.at

Das Original macht den Unterschied

Leistungsstark, zuverlässig und sicher in jedem Gelände.



Entdecken Sie die Neuheit von Aebi:

Der Aebi TT 282 mit innovativem Bedienkonzept.
Für noch mehr Komfort und Sicherheit.

www.aebi-schmidt.com/austria

EZAGRAR

 **aebi**
a brand of aebi schmidt

IHR ANSPRUCH UNSERE LÖSUNG



50 YEARS
1975 2025
RIGHT HERE
RIGHT NOW.

Fliegl
AGRARTECHNIK

WWW.FLIEGL.COM



Futtermischwagen - von 4 bis 45 m³



Universalstreuer - von 5,8 bis 32 to




Rollbandwagen - von 25 bis 50 m³



Heu- und Silierwagen - von 25 bis 50 m³



Der perfekte Partner für die Land- und Forstwirtschaft



Der passende Kran für den Landwirt - nur bei STEPA

- + Hängedrehkrane mit 3- und 4-fach Teleskopystem - schnell I wendig I kompakt
- + ***NEU:** bei elektrischer Steuerung optional mit Endlagendämpfung für Hub- und Teleskoparm
- + Krankabine der nächsten Generation mit verbesserter Sicht nach vorne und unten
- + mehr Steuerungsvarianten für jede Preisklasse und Einsatzzweck
- + bewährtes Rotations-Hochschwenk-System - stärker I kompakter I geschützter
- + Mobilkrane für jeden Einsatzzweck

STEPA setzt neue Maßstäbe

- + 11m Forstkran mit 3-fach Teleskopystem
- + höhere Kraft für Ein- und Ausschub
- + neues geschütztes Schlauchführungskonzept bis zur Greiferspitze
- + mit allen Steuerungsvarianten und in zwei Hubklassen erhältlich
- + kompakte Baumaße trotz großer Reichweite
- + sehr gute Hakenhöhe

STEPA Farmkran GmbH • Tel.: +43 662/636 404 • E-Mail: office@stepakran.com • www.stepakran.com

Folgen Sie uns

3
Jahre
GARANTIE

SIP™

Robuste Grünländernte

www.sip.si



LEICHE FRONT-SCHEIBENMÄHWERKE DISC A F ALP **SICHERES ARBEITEN IN STEILEM GELÄNDE**

Die Frontmähwerke in **Leichtbauweise** und mit einem möglichst nahe am Traktor liegenden **Schwerpunkt** sorgen für sicheres Arbeiten und hervorragende Sicht in steilem Gelände. Die Aufhängung der Mähwerke ist für den Einsatz an speziellen Bergtraktoren angepasst.



EINFACHE WARTUNG

Die breite Öffnung der Mähbalkenabdeckung ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung des Mähwerks.



MECHANISCHE AUFHÄNGUNG

Die mechanische Aufhängung mit Federn (optional) sorgt für eine optimale Bodenanpassung des Mähbalkens.



HYDRAULISCHE SEITEN-VERSCHIEBUNG

Die hydraulische Seitenverschiebung (optional) ermöglicht eine Verschiebung des Mähwerks um 200 mm nach links oder rechts und sorgt selbst bei Arbeiten am Hang für einen gleichmäßigen Futterfluss zwischen den Traktorrädern.



SICHERES ANFAHREN AM HANG

Für ein sicheres Anfahren am Hang eliminiert das Mähwerk-Antriebssystem auf der rechten Seite das Anfahrmoment.

Wählen Sie EXZELLENZ. Wählen Sie SIP.



10.000-fach bewährt
Es gibt keine Vergleichbare!

mit pneumatischem Sägerät für

- ♦ Zwischenfruchtanbau am Acker
- ♦ optimale Düngung
- ♦ Grünland-Nachsaaat und Neuansaat



www.woelfleder.at

Die **ALPIN**SHARK-Serie
Müthing Mulchgeräte zum Bestpreis.

Müthing

AlpinShark Vario 220
6.899 €*

AlpinShark Vario 250
7.999 €*

AlpinShark Vario 280
8.499 €*

AlpinShark Vario 220
Seitenmulcherät
11.499 €*



* inkl. 20 % MwSt. zzgl. 180,00 € Fracht, ab EZ AGRAR e. GEN.
Linz. Alle Angaben ohne Gewähr, Abbildungen können optionale Ausstattung enthalten. Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.

Jetzt bei

EZAGRAR




TL43.80 V-Antrieb Produktivität trifft auf überlegenen Komfort.



V-DRIVE



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RADLADER



TELESKOPLADER



KOMPAKTBAGGER

DIE WELT DER LANDTECHNIK

VarioWelt Wallern / Hafnerstr. 1 / 4702 Wallern / Tel. 07249 - 43700 / www.variowelt.at



VARIOWELT

Schäffer AKTIONSMODELLE

2024 S

TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Trommelmotorbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 33 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	1.700 kg
Fahrgestelllänge	2.830 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.800 mm
Ausschütt Höhe max.	2.100 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.100 mm
Gesamtbreite	905 - 1.250 mm
Spurkreisradius innen	900 mm

€ 29.990,-

inkl.
Mwst.



2630

TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 37 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	2.100 kg
Fahrgestelllänge	2.950 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.880 mm
Ausschütt Höhe max.	2.090 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.190 mm
Gesamtbreite	1.020 - 1.300 mm
Spurkreisradius innen	1.020 mm

€ 39.990,-

inkl.
Mwst.



4670 Z

TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Motor	4-Zyl. Kubota / 48,6kW (66 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch-automotiv
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 76 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 210 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	2.400 kg
Betriebsgewicht	3.250 kg
Fahrgestelllänge	4.080 mm
Schaufeldrehpunkt max.	3.260 mm
Ausschütt Höhe max.	2.500 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.270 mm
Gesamtbreite	1.420 - 1.730 mm
Spurkreisradius innen	1.425 mm

€ 66.990,-

inkl.
Mwst.



LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE

FARMER LINE CLEAN | CARE | LUBE



A large green Motorex oil drum stands in the foreground on the left. Next to it are three Motorex product cans: 'OIL SPRAY BIO', 'CHAINLUBE PROFESSIONAL', and 'ECOGREASE B30'. A yellow circular badge with the text 'BIO DEGRADABLE' and a recycling symbol is placed between the cans and the harvester. The website 'motorex.com/farmer-forest-garden' and a QR code are located at the bottom right of the green section.

AKTION

**Grammer
Luftsitz**
MSG 95G
721 L eco

BESTPREIS
GARANTIE



Armlehnen
höheneinstellbar
und klappbar

Sitzgurt
Pflicht bei Traktoren
mit 50 km/h Ausführung

Begrenzte Stückzahl!
Nur kurze Zeit verfügbar.

AKTION

Frontgewichte
Beton BBP



Ballastgewicht
von 400 Kg bis 1700 Kg
Kat. 2

Symbolfoto

EZ AGRAR e. Gen.

Salzburger Straße 38 / 4020 Linz / AUSTRIA
Telefon +43 732 / 347266-0
office@ezagrar.at / www.ezagrar.at

EZAGRARPARTS